


METROAIR AQUA

Datablad

- 1 Varmtvandstilslutning 3/4" RG
- 2 Varmtvandscirkulation 3/4" RG *
- 3 Koldtvandstilslutning 3/4" RG
- 4 Spiral ind 3/4" RG *
- 5 Spiral ud 3/4" RG *
- 6 Styring
- 7 Anode
- 8 Tank
- 9 1,5 kW 230V EI-vandvarmer
- 10 Kondensafløb Ø19
- 11 Indsugning
- 12 Udblæsning

*Kun på METROAIR AQUA 301 S



Teknisk datablad

Brugsvandsvarmepumpe

Forordning EU 2017/1369	Forordning EU 812/2013
Direktiv 2009/125/EF	Forordning EU 814/2013
Test iflg. Standard	EN16147 : 2017
	EN12102-1 : 2017

Varemærke	METRO THERM
M.T. Varenummer	155191601
Model	155191601 0 METROAIR AQUA 201

Forbrugsprofil	L
Energieffektivitetsklasse	A+
Energieffektivitet - gennemsnitlige klimaforhold	146 (%)
Årligt energiforbrug - gennemsnitlige klimaforhold	703 (kWh/år)
Energieffektivitet - koldere klimaforhold	126 (%)
Årligt energiforbrug - koldere klimaforhold	812 (kWh/år)
Energieffektivitet - varmere klimaforhold	160 (%)
Årligt energiforbrug - varmere klimaforhold	639 (kWh/år)
Termostat temperaturindstilling	54 (°C)
Lydeffektniveauet - inde	49 (dB)
Lydeffektniveauet - ude	--- (dB)
Smart kontrol (0 = Nej, 1 = Ja)	0
Fungerer kun uden for spidsbelastningsperioder (Off-peak)	0
Vandindhold	190 (l)
V40 - Volumen af blandet vand ved 40 °C	247 (l)

Revision	Date
1	04.01.2018

METRO THERM A/S
Rundinsvej 55
DK-3200 Helsingør
www.METROTHERM.dk



Teknisk datablad

Brugsvandsvarmepumpe

Forordning EU 2017/1369	Forordning EU 812/2013
Direktiv 2009/125/EF	Forordning EU 814/2013
Test iflg. Standard	EN16147 : 2017
	EN12102-1 : 2017

Varemærke	METRO THERM
M.T. Varenummer	155261602
Model	155261602 0 METROAIR AQUA 301 S

Forbrugsprofil	XL
----------------	-----------

Energieffektivitetsklasse	A+
---------------------------	-----------

Energieffektivitet - gennemsnitlige klimaforhold	150	(%)
--	------------	-------

Årligt energiforbrug - gennemsnitlige klimaforhold	1115	(kWh/år)
--	-------------	------------

Energieffektivitet - koldere klimaforhold	130,1	(%)
---	--------------	-------

Årligt energiforbrug - koldere klimaforhold	1288	(kWh/år)
---	-------------	------------

Energieffektivitet - varmere klimaforhold	166	(%)
---	------------	-------

Årligt energiforbrug - varmere klimaforhold	1007	(kWh/år)
---	-------------	------------

Termostat temperaturindstilling	54	(°C)
---------------------------------	-----------	--------

Lydeffektniveauet - inde	49	(dB)
--------------------------	-----------	--------

Lydeffektniveauet - ude	---	(dB)
-------------------------	------------	--------

Smart kontrol (0 = Nej, 1 = Ja)	0
-----------------------------------	----------

Fungerer kun uden for spidsbelastningsperioder (Off-peak)	0
---	----------

Vandindhold	260	(l)
-------------	------------	-------

V40 - Volumen af blandet vand ved 40 °C	331	(l)
---	------------	-------

Revision	Date
1	04.01.2018

METRO THERM A/S
Rundinsvej 55
DK-3200 Helsingør
www.METROTHERM.dk

