

AXOR Citterio

Select 1-grebs køkkenarmatur

Overflader : krom Art.Nr.: 39860000



Beskrivelse

Kendetegn

- svingningsområde kan justeres i 3 trin på 110°, 150° eller 360°
- normalstråle
- Select-knap: til at åbne og lukke for vandet med et tryk
- gennemstrømsmængde 10 l/min
- keramisk kartusche
- G 3/8-tilslutningsslanger
- integreret kontraventil
- P-IX 28880/IA
- ACS 15 ACC NY 170, valide jusqu'au 12.06.2020
- SVGW 1603-6488
- SINTEF 1997

Teknologi




Designpriser




Produktbillede



Måltegning



Gennemløbsdiagram




AXOR Citterio
Select 1-grebs køkkenarmatur
Overflader : krom Art.Nr.: 39860000



Sprængskitse

Konstruktionsår: >08/15



AXOR Citterio
Select 1-grebs køkkenarmatur

Overflader : krom Art.Nr.: 39860000


Reservedelsliste

Konstruktionsår: >08/15

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Tud kpl.	92695000	19	1
2	O-ring 17x1,5	98137000	1	1
3	Afspærringsventil (AVP)	98463000	10	1
4	O-ring 19x1,5	95962000	1	1
5	Låg	92566000	5	1
6	Strålerregulator laminar M24x1 (15 l/min)	92517000	6	1
7	tappet	92505000	2	1
8	Ansatsring sæt (110° / 150°)	98486000	5	1
9	O-ring 14x2,5	98189000	1	1
10	O-ring 11x3	92481000	1	1
11	Greb	39891000	14	1
12	Tapskrue M6x10 DIN 916	96029000	1	1
13	Grebprop	96338000	1	1
14	Kappe	98603000	7	1
15	Møtrik	96461000	8	1
16	O-ring 32x2	98193000	1	1
17	Kartusche kpl.	92730000	11	1
18	Tætning	95008000	3	1
19	Mellemløje	97825000	1	1
20	Befæstelsesdel	97523000	2	1
21	Befæstigelse med omløber kpl. (Ø 34)	95049000	5	1
22	Glidering	97548000	1	1
23	Tilslutningsslange 900 mm M8x0,75 G3/8	95372000	8	1
24	O-ring 7x1,5	98422000	1	1
25	Kontraventil DW 10	96456000	3	1
26	Sitætning	95291000	4	1