

## Metris S

Elektronisk håndvaskarmatur med temperaturregulering, 6 V

Overflader : krom Art.Nr.: 31100000



### Beskrivelse

#### Kendetegn

- ComfortZone 150
- fremspring 128 mm
- gennemstrømsmængde ved 3 bar: 5 l/min
- tyverisikret perlator
- mulighed for temperaturbegrænsning
- temperatur justerbar via greb på siden
- kontraventil
- infrarød sensorteknik
- automatisk omgivelsestilpasning af infrarødsensorene
- rækkevidde for infrarødsensoren justerbar (2 indstillinger)
- visning af batteriniveau
- batteri 6 V (inkl. batteri, levetid ca. 2 år)
- manuelt vandstop til rengøring
- funktionel begrænsning som følge af for stor afstand
- funktion kan begrænses ved håndvask med forhøjning eller meget bred håndvaskkant (> 75 mm)
- smudsfangsi i tilslutningsslangerne
- Mulighed for hygiejneskyl
- P-IX 18314/IO
- ETA VA 1.42/17902
- Kiwa UK 1503704
- WRAS 1505322
- KCW-2012-0427
- SVGW 1603-6494
- SINTEF 1746

### Teknologi



### Designpriser



reddot design award

## Metris S

Elektronisk håndvaskarmatur med temperaturregulering, 6 V


Overflader : krom Art.Nr.: 31100000




### Produktbillede



### Måltegning



### Gennemløbsdiagram



## Metris S


Elektronisk håndvaskarmatur med temperaturregulering, 6 V

Overflader : krom Art.Nr.: 31100000



### Sprængskitse

Konstruktionsår: >02/16



## Metris S

Elektronisk håndvaskarmatur med temperaturregulering, 6 V

Overflader : krom Art.Nr.: 31100000



### Reservedelsliste

Konstruktionsår: >02/16

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	fittings hætte	92307000	21	1
2	Luftblander M24x1 (5 l/min)	98802000	10	1
3	Servicenøgle	98808000	5	1
4	O-ring 17x2	98199000	1	1
5	Magnetventil	95654000	16	1
6	O-ring 31x2	98204000	2	1
7	O-ring 41x2	98212000	1	1
8	Omskifterløftestang	92379000	13	1
9	Afdækningskappe	95433000	2	1
10	Cylinderskrue M4x10	97661000	2	1
11	Blandingsaksel	92377000	12	1
12	O-ring 6x2	98458000	1	1
13	O-ring 5x2	98215000	1	1
14	Elektronik	92346000	16	1
15	Batterioptag	98801000	10	1
16	Batteri	97399000	9	1
17	Fladtætning	98749000	2	1
18	Befæstigelse med omløber kpl. (Ø 32)	13961000	7	1
19	Glidering	97548000	1	1
20	Tilslutningsslange 450 mm	92345000	8	1
21	O-ring 8x1,5	98423000	1	1
22	Kontraventilpatron med finfilter	92297000	13	1
23	Kontraventil DW 10	96456000	3	1
24	Tætningssæt	95581000	2	1
25	Skrue	93272000	1	1
a	Forlænger til befæstigelse med omløber 35 mm	13898000	12	1