

## Raindance E

### Showerpipe 360 1jet med termostat

Overflader : krom Art.Nr.: 27112000




#### Beskrivelse

##### Kendetegn

- består af: hovedbruser, håndbruser, brusertermostat, bruserslange, bruserholder
- maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 15 l/min
- hovedbruser Raindance E 360 Air
- bruserstørrelse: 360 x 190 mm
- hovedbruser justerbar i vinkel
- hylde af sikkerhedsglas
- stråletype: RainAir
- forkromet stråleskive
- brusearmlængde: 380 mm
- termostat Ecostat Select
- overflade hylde: krom eller hvid
- isoleret vandføring
- sikkerhedsspærre ved 40°C
- justerbar varmtvandsbegrænsning
- betjening med drejeregreb
- monteringsstype: frembygget installation
- tilslutningsstørrelse DN15
- tilslutningsgevind G 1/2
- stikmål 150 mm ± 12 mm
- stigerør kan ikke afkortes
- længere stigerør kan bestilles
- PA-IX 19968/IBO
- ACS 18 ACC LY 129, valide jusqu'au 22.02.2023
- WRAS 1403038


#### Teknologi



#### Produktbillede



#### Måltegning




## Raindance E

Showerspipe 360 1jet med termostat

Overflader : krom Art.Nr.: 27112000



### Gennemløbsdiagram




## Raindance E

Showerspipe 360 1jet med termostat

Overflader : krom Art.Nr.: 27112000



### Monteringseksempel




**Raindance E**  
**Showerpipe 360 1jet med termostat**  
Overflader : krom Art.Nr.: 27112000



## Sprængskitse

Konstruktionsår: >02/15



## Raindance E

### Showerpipen 360 1jet med termostat

Overflader : krom Art.Nr.: 27112000



#### Reservedelsliste

Konstruktionsår: >02/15

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Bruserbøjning	92267000	18	1
2	Hovedbruser med indvendigt gevind G½	27381000	98	1
3	Tætning	98058000	1	1
4	Stråleskive kpl.	92295000	15	1
5	Skruesæt	92834000	4	1
6	Si	97735000	1	1
7	Luftdyse	95416000	9	1
8	O-ring 9x2	98119000	1	1
9	Fliseafstandsstykke	95960000	9	1
10	Rør inkl. afdækning (850 mm)	92265000	18	1
11	Rør inkl. afdækning (950 mm)	92357000	18	1
12	Rør inkl. afdækning (1282 mm)	92266000	19	1
13	Rør inkl. afdækning (1382 mm)	92358000	20	1
14	O-ring 9x1,8	98118000	1	1
15	Håndbruserholder	28331000	98	1
16	Foring	98918000	1	1
17	Håndbruser	26520000	98	1
18	Filterindsats	97708000	2	1
19	Bruserslange Isiflex'B 1,60 m	28276000	98	1
20	Slangetilslutnings	96044000	7	1
21	O-ring 14x2	98129000	1	1
22	Tapskrue M6x16 inkl. O-ring 29x3	98372000	3	1
23	Termostatgreb	95770000	11	1
24	Ansatseskive	95771000	3	1
25	Snapindsats med skrue	92130000	2	1
26	Møtrik	98913000	6	1
27	Temperatur reguleringsenhed	98282000	14	1
28	Reguleringsenhed til forbyttede tilslutninger	92373000	18	1
29	Greb	95957000	11	1
30	Afspærringsventil inkl. omskifter	98283000	12	1
31	AP-kappe	98478000	18	1
32	Tætning	97530000	2	1
33	Kontraventil (trykfast op til 2 MPa)	95773000	8	1
34	O-ring 17x2	98199000	1	1
35	S-tilslutning sæt	95772000	13	1
36	Lyddæmper	96429000	2	1
37	O-ring 29x3	98371000	2	1
a	Adapter til S-tilslutning	02026000	98	1
b	Special-S-tilslutninger med roset	98293000	22	1
c	Bremseeskive	92832000	2	1