


## PROTECTOR K 230 V ~

**Artikelnummer** ER10018916  
**GTIN** 4015120018916



### Produktbeskrivelse

- Fotoelektronisk røgalarm til **230 V-drift** med integreret relætilslutning til PROTECTOR K relæet
- Sikkerhed med automatisk selvtest med visning af en fejlfunktion
- Ekstra sikkerhed med ægte elektronisk røgkammertest ved tryk på en knap



### Tekniske data

| GENERELT                  |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Garanti                   | 3 års                                                |
| Enhedskategori            | Røgalarmer                                           |
| Kan fjernbetjenes         | –                                                    |
| Overensstemmelse          | CE, EAC, RoHS, WEEE                                  |
| Elektronisk røgkammertest | ved tryk på en knap                                  |
| Automatisk selvtest       | ca. hvert 45. s med visning af eventuel fejlfunktion |
| Effektforbrug             | 0.5 W                                                |
| Trådløs                   | nej                                                  |
| System                    | maks. 30 sensorer pr. leder                          |
| Signallydstyrke           | ca. 85 dB/3 m                                        |
| FASTGØRELSE               |                                                      |
| Montering                 | Opbygning                                            |
| Moneringssted             | Loft                                                 |

| Indbygningsmål               | Monteringsdybde: 18 mm, Ø 20 mm |
|------------------------------|---------------------------------|
| HUS                          |                                 |
| Mål                          | Højde/dybde 48 mm, Ø 106 mm     |
| Vægt                         | 168 g                           |
| Materiale                    | ABS, halogenfri                 |
| Kapslingsklasse              | IP20                            |
| Tilladt omgivelsestemperatur | 0 °C...+55 °C                   |
| Relativ luftfugtighed        | 5 – 93 %, ikke kondenserende    |
| Farve                        | hvid, svarende til RAL 9010     |
| ELEKTRISK UDFØRELSE          |                                 |
| Styringssystem               | ON/OFF                          |
| Isolationsklasse             | II                              |
| Mærkespænding                | 230 – 230 V ~ / 50 – 50 Hz      |
| Effektforbrug                | 0.5 W                           |

### Tilbehør

| Produktbetegnelse        | Artikelnummer | Produktbeskrivelse                                                                                       | GTIN          |
|--------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Beskyttelse              |               |                                                                                                          |               |
| BASKET GUARD ROUND LARGE | EM10425608    | Beskyttelsesgitter til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer samt røgalarmer, dia. 180 mm, højde 90 mm | 4015120425608 |
| BASKET GUARD ROUND SMALL | EM10425615    | Beskyttelsesgitter til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer samt røgalarmer, dia. 165 mm, højde 70 mm | 4015120425615 |
| Elektrisk tilbehør       |               |                                                                                                          |               |
| PROTECTOR K 230 V FILTER | ER10019098    | Filter til serien PROTECTOR K mod netbundet støj, 230 V ~                                                | 4015120019098 |

## PROTECTOR K 230 V ~

| Artikelnummer | GTIN          |
|---------------|---------------|
| ER10018916    | 4015120018916 |


### Tilbehør

| Produktbetegnelse | Artikelnummer | Produktbeskrivelse                                                                                                | GTIN          |
|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| PROTECTOR K RELAY | ER10018923    | Koblingsrelæ til serien PROTECTOR K til aktivering af eksterne apparater, f.eks. sirener, blitzlamper, signalhorn | 4015120018923 |


### Montering

|                                   |            |                                                        |               |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| PROTECTOR K MOUNTING BOX 20 SM WH | ER10018992 | Underlag til påmontering til serien PROTECTOR K, 20 mm | 4015120018992 |
| PROTECTOR K MOUNTING BOX 27 SM WH | ER10018985 | Underlag til påmontering til serien PROTECTOR K, 27 mm | 4015120018985 |

### Målskitse




### Ledningsdiagram




Tilsluttes 230 V ACRøgalarm PROTECTOR K 230 V filter

### Ledningsdiagram



### Ledningsdiagram




Tilsluttes 230 V AC og system

**Bemærk:** Systemopsætning med maks. 30 alarmer, maks. ledningslængde 300 m.

## PROTECTOR K 230 V ~

**Artikelnummer**     **GTIN**  
 ER10018916            4015120018916

### Ledningsdiagramm



Tilsluttes 230 V ACRøgalarm PROTECTOR K 230 V filter

### Detaljeret Produktbeskrivelse

- Fotoelektronisk røgalarm til **230 V-drift** med integreret relætilslutning til PROTECTOR K relæet
- Sikkerhed med automatisk selvtest med visning af en fejlfunktion
- Ekstra sikkerhed med ægte elektronisk røgkammertest ved tryk på en knap
- Sikring mod fejlalarm med antistatisk røgkammer
- 9 V backup-blokbatteri (medfølger)